Länsstyrelsen
Dalarnas län

Datum
2026-11-02

Diarienummer
1171-2026

Miljöprövningsdelegationen

Dala Vatten och Avfall AB

Kungörelsedelgivning

Tillstånd till avfallsverksamhet i Leksands kommun

Beslut

Kod i miljöprövningsförordningen (2013:251): 90.50 (B), 90.40 (C) och 90.29 (C)

Miljöprövningsdelegationen ger med stöd av 9 kap. miljöbalken Dala Vatten och Avfall AB (556714-8555) tillstånd till fortsatt och utökad avfallsverksamhet på fastigheten Noret 2:73 i Leksands kommun inom det område som framgår av karta i bilaga 1. Tillståndet omfattar:

- Lagring som en del av insamling av farligt avfall med högst 72 ton per tillfälle och högst 800 ton per kalenderår.
- Lagring som en del av insamling av icke-farligt avfall med högst 300 ton per tillfälle och högst 7 000 ton per kalenderår.
- Yrkesmässig förberedelse av avfall för återanvändning.

Villkor

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.

2. Verksamhetsutövaren får vid anläggningen ta emot och hantera de avfallstyper som anges i bilaga 2. Andra avfallstyper får tas emot efter godkännande av tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får bara godkänna avfall som den bedömer inte förändrar verksamhetens påverkan på människors hälsa eller miljö.
(Delegation)

3. Verksamhetsområdet ska vara inhägnat och hållas låst eller på annat sätt hållas otillgängligt för obehöriga när anläggningen är obemannad.

4. Verksamheten ska bedrivas så att olägenheter i form av damning, lukt, skadedjur och nedskräpning förebyggs. Om olägenheter av betydelse ändå uppkommer från verksamheten ska verksamhetsutövaren vidta skyddsåtgärder så att störningarna minimeras.

5. Den ekvivalenta ljudnivån (Leq) från verksamheten får utomhus vid bostäder inte överstiga följande värden.

   50 dB(A) helgfri måndag-fredag kl. 06:00-18:00

   45 dB(A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 06:00-18:00

   45 dB(A) kvällstid kl. 18:00-22:00

   40 dB(A) nattetid kl. 22:00-06:00

   Kontroll ska ske så snart det skett förändring i verksamheten som kan medföra att värdena riskerar att överskridas eller när tillsynsmyndigheten bedömer att det behövs. Bullermätningar ska genomföras i samråd med tillsynsmyndigheten.

   Momentana ljud (LFmax) får inte överstiga 55 dB(A) nattetid kl. 22-06 vid bostäder.
   (Delegation)

6. Dagvatten från verksamhetsytor ska avledas till dagvattendamm för att fördröja och rena vattnet innan det släpps ut till recipient. En avstängningsventil ska förhindra utflöde av eventuellt läckage respektive släckvatten vid brand.

7. Absorptionsmedel samt anordning för att täta dagvattenbrunnar ska finnas lättillgängligt och användas vid spill. Dagvattenbrunnar ska vara utmärkta och får inte blockeras så att det inte kan tätas vid behov.

8. Ytor där avfall hanteras och lagras ska vara hårdgjorda. Farligt avfall och kemiska produkter ska lagras skyddade från nederbörd.

Fraktionerna kyl och frys, övriga vitvaror, träavfall som klassas som farligt avfall och asbesthaltigt avfall undantas från kravet att lagring ska ske så att fraktionerna skyddas mot nederbörd. Kyl och frys ska hanteras och lagras på sådant sätt att riskerna för läckage av köldmedium minimeras.

9. Blybatterier och litiumbatterier ska förvaras i täta syrafasta behållare. Litiumbatterier ska förvaras i stöt- och värmehämmande behållare.

10. Mottaget avfall ska hanteras på ett sådant sätt att risken för spridning av invasiva växter minimeras.

11. Förvaring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på tät invallad yta eller med motsvarande typ av säkerhetssystem för uppsamling av vätska. Uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behållarens volym plus 10 % av volymen av övriga behållare inom samma invallning. Behållare ska skyddas mot påkörning vid förvaring utomhus.

12. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten. Programmet ska möjliggöra en bedömning av om tillståndet och villkoren följs. I programmet ska bland annat anges omfattning av kontroll och skötsel av dagvattenanläggningen. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att tillståndet tagits i anspråk.
(Delegation)

13. Senast sex månader efter det att tillståndet har tagits i anspråk ska det finnas en beredskapsplan för hantering av olyckshändelser som kan medföra konsekvenser för miljön. Planen ska innehålla dokumenterade rutiner och lämplig utrustning för att förebygga och avhjälpa sådana olyckshändelser. Planen ska tas fram i samråd med räddningstjänsten och lämnas till tillsynsmyndigheten. Planens aktualitet ska uppdateras vid förändringar som kan påverka beredskapen.
(Delegation)

14. Innan hela verksamheten läggs ner ska verksamhetsutövaren i god tid inge en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten. Om bara en del av verksamheten ska läggas ner räcker det att verksamhetsutövaren i god tid anmäler det till

tillsynsmyndigheten. Efter en anmälan får tillsynsmyndigheten besluta om det finns behov av en avvecklingsplan.
(Delegation)

Delegationer

Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 19 kap. 5 § och 22 kap. 25 § miljöbalken (1998:808) åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor på det sätt som anges i villkor 2, 5, 12, 13 och 14.

Delegationen innebär vidare att tillsynsmyndigheten ytterst har rätt att avgöra vad som ska gälla om enighet inte kan nås vid de samråd som anges i villkoren.

Ekonomisk säkerhet

Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 16 kap. 3 § miljöbalken att tillståndet ska vara beroende av att verksamhetsutövaren ställer ekonomisk säkerhet uppgående till 350 000 kr för efterbehandling eller andra återställningsåtgärder som en nedläggning av verksamheten kan föranleda. Säkerheten ska gälla till dess efterbehandling eller andra återställningsåtgärder godkänts av tillsynsmyndigheten. Tillståndet får inte tas i anspråk förrän säkerheten är godkänd av miljöprövningsdelegationen. Förmånstagare ska vara Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Igångsättningstid

Den med tillståndet avsedda verksamheten ska ha satts igång senast fem år efter det att detta beslut vunnit laga kraft, annars förfaller tillståndet i de delar som inte satts igång. Sökanden ska i god tid skriftligen meddela tillsynsmyndigheten innan verksamheten satts igång. Med igångsättning avses att verksamheten satts i drift enligt det nya tillståndet.

Verkställighet

Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 19 kap. 5 § och 22 kap. 28 § miljöbalken att tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft.

Kungörelsedelgivning

Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932) att beslutet i detta ärende ska delges genom kungörelse. Se vidare information i bilaga 3.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Bolaget ser behov av att kunna ta emot och lagra större mängder farligt avfall än vad nuvarande tillstånd tillåter. Enligt nuvarande anmälan till kommunen tillåts en lagring av maximalt 1 ton ”i andra fall”.

Samråd

Samråd har genomförts den 11 april 2025 tillsammans med representanter från Länsstyrelsen i Dalarnas län och miljökontoret i Leksands kommun.

Skriftligt samråd har genomförts med boende och närliggande verksamheter inom en 500 meters radie. Vidare har samrådshandlingar skickats till Trafikverket, den lokala Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket och Brandkåren Norra Dalarna.

Länsstyrelsen i Dalarnas län, miljökontoret i Leksands kommun och Brandkåren Norra Dalarna har framfört synpunkter. Trafikverket, den lokala Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket har inte inkommit med några synpunkter. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat om att verksamheten inte kan antas ha en betydande miljöpåverkan.

Annonsering har skett i Leksandsbladet under vecka 17, 2025.

Ärendets handläggning

Ansökan med förenklat underlag kom in till miljöprövningsdelegationen den 27 februari 2025. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningen Falu-Kuriren samt Post- och Inrikes tidningar. Ärendet har även remitterats till Bygg- och miljöenheten i Leksands kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas län. Yttrande har kommit in från Bygg- och miljöenheten. Sökanden har fått tillfälle att bemöta yttrandet.

Ansökan

Yrkanden

Sökanden yrkar att få bedriva fortsatt och utökad avfallsverksamhet för lagring av icke-farligt och farligt avfall som en del av insamling samt för att förbereda avfall för återanvändning.

Den sökta verksamheten omfattar nedan mängd och typ av verksamhet med verksamhetskod:

- lagring som en del av insamling av farligt avfall med högst 72 ton per tillfälle och högst 800 ton per kalenderår (90.50 B),
- lagring som en del av insamling av icke-farligt avfall med högst 300 ton per tillfälle och högst 7000 ton per kalenderår (90.40 C) och
- yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning (90.29 C).

Sökande yrkar vidare att miljöprövningsdelegationen fastställer igångsättningstiden till 5 år från det att tillståndet vunnit laga kraft.

Åtaganden

Sökande åtar sig att utöka befintlig dagvattendamm från 300 m^2 till 450 m^2 med en fördröjningskapacitet på minst 150 m^3, anlägga dike och kulvert för avledning av dagvatten från övre delen av verksamhetsytan till den utökade dagvattendammen samt förse dagvattendammen med avstängningsventil.

Förslag till villkor

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad verksamheten har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.

2. Verksamhetsområdet ska vara inhägnat. Infarten till verksamhetsområdet ska vara försedd med grindar och ska vara svårtillgänglig för obehöriga när den är obemannad.

3. Verksamheten ska bedrivas så att olägenheter i form av damning, lukt, skadedjur och nedskräpning förebyggs. Om olägenheter av betydelse ändå uppkommer från verksamheten ska verksamhetsutövaren vidta effektiva skyddsåtgärder så att störningarna minimeras.

4. Städning ska ske så att anläggningen hålls i vårdat skick.

5. Den ekvivalenta ljudnivån (Leq) från verksamheten får utomhus vid bostäder inte överstiga följande värden.

   50 db(A) helgfri måndag-fredag kl. 06.00-18.00
   45 db(A) lördagar, söndagar och helgdagar kl. 06.00-18.00
   45 db(A) kvällstid kl. 18.00-22.00
   40 db(A) nattetid kl. 22.00-06.00

   Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra att värdena riskerar att överskridas eller när tillsynsmyndigheten bedömer att det behövs. Bullermätningar ska genomföras i samråd med tillsynsmyndigheten.

   Momentana ljud (LFmax) får inte överstiga 55 db(A) nattetid kl. 22.00-06.00 vid bostäder.

6. Dagvatten från verksamhetsytor ska avledas till dagvattendamm för att fördröja och rena vattnet innan det släpps ut till recipient. En avstängningsventil ska förhindra utflöde av eventuellt släckvatten vid brand.

7. Dagvattenbrunnar ska vara utmärkta och får inte blockeras. Absorptionsmedel samt anordning för att täta dagvattenbrunn ska finnas lättillgängligt och användas vid spill.

8. Ytor där avfall hanteras och lagras ska vara hårdgjorda och täta. Farligt avfall och kemiska produkter ska lagras skyddade från nederbörd. Fraktionerna kyl och frys, övriga vitvaror, träavfall som klassas som farligt avfall och asbesthaltigt avfall undantages från kravet att lagring ska ske så att fraktionerna skyddas mot nederbörd. Kyl och frys ska hanteras och lagras på sådant sätt att riskerna för läckage av köldmedium minimeras.

9. Blybatterier och litiumbatterier ska förvaras i täta syrafasta behållare. Litiumbatterier ska förvaras i stöt- och värmehämmande medium.

10. Mottaget avfall ska hanteras på ett sådant sätt att risken för spridning av invasiva växter minimeras.

11. Kemiska produkter och flytande farligt avfall ska vara märkta och hanteras så att spill och läckage inte kan nå avlopp och så

att föroreningar av mark, yt- och grundvatten undviks. Ämnen som kan avdunsta ska förvaras så att avdunstningen minimeras. Kemiska produkter och flytande farligt avfall ska förvaras frostfritt om frostsprängningar kan göra att behållarna de förvaras i blir otäta.

12. Förvaring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på tät invallad yta eller motsvarande typ av säkerhetssystem för uppsamling av vätska. Uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behållarens volym plus 10 % av volymen av övriga behållare inom samma invallning. Behållare ska skyddas mot påkörning vid förvaring utomhus.

13. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Programmet ska möjliggöra en bedömning av om tillståndet och villkoren följs. I programmet ska bland annat anges omfattning av kontroll och skötsel av dagvattenanläggningen. Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att tillståndet har tagits i anspråk.

14. Senast sex månader efter att tillståndet har tagits i anspråk ska det finnas en beredskapsplan för hantering av olyckshändelser som kan medföra konsekvenser för miljön. Planen ska innehålla dokumenterade rutiner och lämplig utrustning för att förebygga och avhjälpa sådana olyckshändelser. Planen ska tas fram i samråd med räddningstjänsten och delges tillsynsmyndigheten. Planens aktualitet ska uppdateras vid förändringar som kan påverka beredskapen.

15. Innan hela verksamheten läggs ner ska verksamhetsutövaren i god tid inge en avvecklingsplan till tillsynsmyndigheten. Om bara en del av verksamheten ska läggas ner räcker det att verksamhetsutövaren i god tid anmäler det till tillsynsmyndigheten. Efter en anmälan får tillsynsmyndigheten besluta om det finns behov av en avvecklingsplan.

16. En ekonomisk säkerhet avsätts inför att tillståndet tas i anspråk. Den ekonomiska säkerheten ska motsvara kostnaderna för bortskaffning av maximalt tillståndsgivet lagrat avfall vid varje enskilt tillfälle. Säkerheten ska uppgå till 350 000 kronor.

Sökandens beskrivning av verksamheten

Verksamheten omfattar en befintlig återvinningscentral. Det avfall som samlas in för lagring omfattar farligt och icke-farligt avfall inklusive avfall som tas emot för återanvändning.

För den sökta verksamheten beräknas mängden insamlat avfall att uppgå till 7 500 ton med fördelningen 6 700 ton icke-farligt avfall respektive 800 ton farligt avfall.

Lokalisering

Verksamheten bedöms inte strida mot gällande översikts- eller detaljplan som antagits 2014 respektive 1993. Enligt översiktsplan är verksamhetsområdet utpekat som industriområde och enligt detaljplanen tillåts småindustri som ej stör omgivningen och för industritrafik.

Verksamhetsområde

Verksamheten är belägen 1,8 km norr om Leksand centrum. Fastigheten är drygt 3 hektar varav 1,8–2 hektar utgör verksamhetsyta. Fastigheten ligger i västra delen av Limhagens industriområde. Den sökta verksamheten kommer inte medföra någon utökning av verksamhetsytorna.

Verksamheten ligger inom område av riksintresse för friluftsliv benämnt Siljansområdet.

Verksamheten ligger inom ett avrinningsområde där Limsjön är den primära recipienten. Limsjön är utpekat som Natura 2000-område.

Cirka 3 km söder om Limhagens ÅVC ligger vattenskyddsområdet *Mjälgen*. Det är inte sannolikt att verksamheten kan komma att påverka vattenskyddsområdet *Mjälgen* eftersom vatten från verksamhetsområdet avleds till Limsjön. Limsjön avvattnas mot Siljan, det vill säga bort från vattenskyddsområdet.

Teknisk beskrivning

Vid anläggningen mottas farligt och icke-farligt avfall från hushåll och företag vid en ÅVC. De tar även emot material för återbruk.

Riksintresse

Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden anges vara att storskaliga exploateringar med betydande påverkan

på landskapet ska undvikas. Den aktuella verksamheten avser inte utöka verksamhetsområdet.

Verksamhetens omfattning och utformning

Området är inhägnat för att förhindra tillträde för obehöriga. Ytor där verksamhet bedrivs är hårdgjorda såsom körytor, rangerytor, uppställningsplatser för containrar och lagringsplats för kyl-, frys- och vitvaror så att dagvatten kan samlas upp.

Avfall kan lämnas när återvinningscentralen är öppen dagtid 09.00-15.00 måndag, tisdag, fredag, 12.00-19.00 onsdag, torsdag samt 09.00-12.00 på lördagar. Sedan maj 2025 har verksamheten börjat med ÅVC Anytime vilket innebär att hushåll och företag får tillträde till anläggningen utanför ordinarie öppettider efter att ha genomgått en utbildning. Verksamheten har kameraövervakning som möjliggör kontroll av eventuella avvikelser vid sortering och efterlevnad av ordningsregler.

Avfallsslag

Farligt avfall

Farligt avfall lämnas vid en miljöstation kallad FA-utrymmet som är bemannad eller under uppsikt av personal i närheten. Det kan vara syror, baser, oxidationsmedel och bekämpningsmedel. Brandfarliga gaser förvaras i skåp utanför FA-utrymmet märkt med farosymbolen för gas under tryck.

Spillolja töms i tråg med möjlighet för behållare att stå och droppa ur. Spilloljan från tråget leds till en tank eller behållare.

Vitvaror samt kyl- och frys förvaras på hårdgjorda ytor. Förvaring av träavfall klassat som farligt avfall sker i öppen container. Asbest förvaras i sluten och låst container. Blybatterier förvaras väderskyddat i täta syrafasta behållare. Diverse elektronik och elskrot samlas in på nederbördsskyddad hårdgjord yta och lagras i för ändamålet lämpliga behållare inomhus. Containrar, uppsamlingsplats för vitvaror, kyl- och frys och förvaringskärl för farligt avfall är tydligt uppmärkta för att förenkla sorteringen för besökaren.

Icke-farligt avfall

Samtliga fraktioner av icke-farligt avfall förvaras i containrar med undantag för trädgårdsavfall och däck utan fälg som lagras direkt på

hårdgjord yta. Icke-farligt avfall avlämnas av hushåll och företag på anvisade platser. Platserna är tydligt uppmärkta med vilka avfall som ska lämnas på respektive plats.

För effektivare hantering och färre transporter komprimeras vissa fraktioner som wellpapp med komprimator på containern. Där det är praktiskt packas även containrar med skopa och containerpackare (packarm).

Transporter

Till anläggningen kommer det ca 111 000 personbilar per år och lämnar avfall och det förekommer ca 410 tunga transporter per år. Antalet transporter beräknas öka med 25 % för sökt verksamhet.

Majoriteten av transporter sker dagtid kl. 06:00-18:00 och den sökta verksamheten ger upphov till 1,4 tunga transporter och 380 personbilar per dygn.

Kemikalieanvändning

Kemiska produkter som används inom den egna verksamheten är främst avsedda för underhåll av maskiner som exempelvis smörjoljor.

Dagvattenhantering

Dagvatten från verksamhetsområdet avleds mot Limsjön som är en näringskänslig och grund sjö. Dagvatten från verksamhetsområdets norra del avrinner mot ett dike och från den södra delen rinner dagvattnet mot ett dike och befintlig dagvattendamm med en yta om ca 300 m^2.

För den sökta verksamheten beräknas utsläppshalterna minska eftersom den befintliga dagvattendammen planeras att byggas ut. Utsläpp av näringsämnen beräknas uppgå till 0,83 kg fosfor och 15 kg kväve per år. För den ansökta verksamheten kommer befintlig dagvattendamm utökas från 300 m^2 till 450 m^2 med en fördröjningskapacitet på minst 150 m^3. Från den övre delen av verksamhetsytan kommer ett dike anläggas och kulvert för avledning av dagvattnet till den utökade dagvattendammen. Dagvattendammen kommer även förses med en avstängningsventil.

Invasiva växter

Invasiva växter ska lämnas till återvinningen i genomskinliga plastsäckar som ska vara väl förslutna. De lämnas till fraktionen ”energiåtervinning” med förbränning som behandling.

Miljökonsekvenser (förenklat underlag)

Olägenheter

För att minska risken för nedskräpning finns rutiner för städning.

Inget matavfall eller kommunalt restavfall hanteras vid anläggningen. Det finns rutiner för agerande om felsorterat avfall skulle komma in. Risken att luktolägenheter uppstår vid anläggningen bedöms därför som liten.

Buller

Bolaget har låtit utföra en bullerutredning som visar att verksamheten klarar Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller.

Avlämning i öppen container för fraktionerna metall, planglas, porslin och keramik bedöms orsaka högst ljudnivåer när det slängda avfallet träffar avfallet som redan finns i containern. Bullrande aktiviteter förekommer främst under anläggningens bemannade öppettider.

Verksamhetens påverkan genom buller bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för närboende eftersom frekvensen av bullrande aktiviteter samt transporter kommer att öka med upp till 25 %. Ökningen utgörs av frekvensen av bullrande aktiviteter. Bullernivåerna bedöms däremot inte öka eftersom de bullrande moment som förekommer är desamma som i nuläget.

ÅVC:n ligger 230 m från närmaste bostäder i västlig riktning, vilka avskärmas från anläggningen av ett skogsparti, en väg och en höjd. Cirka 280 m söder om ÅVC:n ligger ett bostadsområde. Mellan anläggningen och bostadsområdet ligger en verksamhet och ett mindre skogsparti vilket är utpekat som skyddsområde enligt gällande detaljplan. Skogspartiet är utpekat som ett ”planterat skyddsområde som ej får bebyggas eller användas för upplag eller parkering”.

För att förebygga ljud som kan ge upphov till olägenheter finns arbetsrutiner som t.ex. smörjning av containerhjul, avstänga komprimatorer nattetid mm.

Utsläpp till vatten

Limsjön ligger 1,6 kilometer sydost om Limhagens ÅVC och vattenförekomsten uppnår statusklassning måttlig ekologisk status och ej god kemisk status.

Miljökvalitetsnormer

Kvalitetsproblemen för vattenförekomsten är övergödning på grund av belastning av näringsämnen. För kemisk status är det kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel som antas överskrida gällande gränsvärden. Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god status avseende bromerade difenyletrar (PBDE). God ekologisk status och god kemisk status ska uppnås senast 2027.

Påverkan på Limsjön

Bolaget har utfört beräkningar vad gäller utsläpp av näringsämnen, metaller och olja för nuvarande situation jämfört med föreslagen dagvattenlösning. Vidare har resultaten jämförts med utsläppsvillkor för liknande anläggningar. Jämförelsen visar att verksamheten minskar sina utsläpp med föreslagen lösning och att halterna inte kommer äventyra vattenförekomstens möjligheter att uppnå gällande miljökvalitetsnormer.

Yttranden

Samhällsbyggnadsutskottet, Leksands kommun

Återvinningscentralen är redan etablerad på platsen och tillsynsmyndigheten har inte fått in några klagomål på verksamheten under de senaste åren. Utskottet tillstyrker därför ansökan om fortsatt och utökad avfallshantering.

Miljöprövningsdelegationens bedömning

Miljökonsekvensbeskrivning – förenklat underlag

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och upprättat ett förenklat underlag enligt bestämmelserna i 6 kap. 47 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (2017:966). Miljöprövningsdelegationen anser att den inlämnade utredningen är

tillräcklig för att ligga till grund för att göra en slutlig och samlad bedömning av miljöeffekterna enligt 6 kap. 43 § miljöbalken.

Tillåtlighet

Miljöprövningsdelegationen finner att sökanden visat att verksamheten är förenlig med miljöbalkens mål om hållbar utveckling och även lever upp till kraven i de allmänna hänsynsreglerna. Verksamheten innebär vidare en markanvändning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

Miljöprövningsdelegationen bedömer vidare att inga av riksdagen beslutade miljömål kommer att äventyras på grund av verksamheten samt att den, inte annat än på ett obetydligt sätt, kan bidra till att miljökvalitetsnormer för luft eller vatten inte följs.

Verksamheten kan därför tillåtas med angivna villkor.

Villkor

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet ska vidta de försiktighetsmått som rimligen kan krävas för att förhindra att verksamheten medför olägenhet för människors hälsa eller miljön. Bedömningen ska ske utifrån en avvägning mellan åtgärdernas kostnad och deras miljönytta. Se 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken. Bedömningarna nedan är gjorda på detta sätt.

Miljöprövningsdelegationen anser att verksamheten behöver regleras med de villkor som framgår av detta beslut. Vissa villkor förklaras närmare nedan.

Villkor 6 - dagvatten

Miljöprövningsdelegationen bedömer att en utbyggnad av befintlig dagvattendamm är en bra lösning eftersom det kommer avleda vatten från hela verksamhetsområdet mot dammen. Det kommer även medföra att dammens fördröjningskapacitet uppfyller kravet på fördröjning av 10-års regn. Verksamhetens utsläpp till vatten bedöms vara små och halterna minskar i sökt verksamhet jämfört med dagsläget. Utsläpp av fosfor kan ge en möjlig lokal påverkan på vattenkvaliteten i recipienten Limsjön, men inga mätbara förändringar av medelhalter i sjön bedöms uppstå. Verksamheten bedöms inte äventyra vattenförekomstens möjligheter att uppnå gällande miljökvalitetsnormer.

Villkor 8

Tryckimpregnerat virke och asbesthaltigt avfall förvaras i containrar vilket miljöprövningsdelegationen bedömer är ett tillräckligt skydd och avfallet behöver därmed inte förvaras nederbördsskyddat.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar ska elavfall lagras skyddat mot nederbörd. Lagringen kan dock ske på annat sätt om det kan ske utan risk för skada eller olägenhet för människans hälsa eller miljön.

I Naturvårdsverkets vägledning om behandling av elavfall (augusti 2019) anges att vitvaror ofta bör kunna undantas från kravet på väderskydd. Vitvaror är kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare och liknande. När det gäller kyl och frys förutsätts dock att de står upprätt och hanteras varsamt genom hela hanteringen fram till behandlingen. Kylslingorna skadas lätt på kyl- och frysmöbler vilket kan leda till att gas läcker ut istället för att omhändertas på ett korrekt sätt. Vidare anger Naturvårdsverket i vägledningen att lagringen endast kan tillåtas under en begränsad tid där ett par månader bedöms vara godtagbart. Miljöprövningsdelegationen bedömer att vitvaror kan lagras utan krav på väderskydd med tillägget att hanteringen ska ske med minimerad risk förläckage av köldmedium.

Villkor 13 – beredskapsplan

Miljöprövningsdelegationen bedömer att det bör finnas en beredskapsplan på plats innan verksamheten sätts igång, men kan sträcka sig till 6 månader i aktuellt fall då risken och konsekvenserna av eventuella olyckor bedöms vara relativt små. Däremot ges inget utrymme för en eventuell längre tid än 6 månader.

Villkor 14 – avslutad verksamhet

Villkoret syftar till att säkerställa att verksamheten i det fall den avslutas inte kvarlämnar avfall eller föroreningar. Eventuella åtgärder på grund av föroreningsskador, inklusive framtagande av provtagningsplaner och åtgärdsplaner, kan tillsynsmyndigheten besluta om med stöd av 10 kap. och 26 kap. miljöbalken.

Information

Andra bestämmelser

Observera att det kan finnas andra bestämmelser som reglerar verksamheten. Detta tillstånd befriar inte tillståndsinnehavaren från skyldigheten att följa vad som gäller enligt andra bestämmelser.

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är för närvarande tillsynsavdelningen i Leksands kommun.

Ändring och överlåtelse

Ändring av verksamheten kan kräva nytt tillstånd eller anmälan enligt 1 kap. 4 och 11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).

Vid överlåtelse av verksamheten till någon annan juridisk eller fysisk person, måste uppgift om detta lämnas till tillsynsmyndigheten och länsstyrelsen.

Egenkontroll

Verksamhetsutövaren är skyldig att bedriva egenkontroll enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Förordningen ställer bland annat krav på genomförande och dokumentation avseende:

- Fördelning av det organisatoriska miljöansvaret
- Rutiner för driftkontroll och kontroll av utrustning
- Bedömning av miljö- och hälsorisker från verksamheten
- Förteckning av vid verksamheten använda kemiska produkter.

Miljörapport

Verksamhetsutövaren är enligt 26 kap. 20 § miljöbalken skyldig att årligen lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Innehållet i en sådan rapport regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport.

Avgift

Årlig avgift ska betalas enligt förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Om kommunen har tillsynsansvaret för anläggningen tar även kommunen ut en avgift för tillsynen.

Miljöbrott

Tillsynsmyndigheten är skyldig att anmäla till rättsväsendet om tillståndshavaren skulle bryta mot tillståndet på ett sådant sätt att det uppstår misstanke om brott.

Avvikelse från villkor

Uppkommer fråga om avvikelse från de villkor som meddelats, ska tillstånd om detta begäras hos miljöprövningsdelegationen, innan avvikelse får ske. Mindre ändringar som inte i sig är tillståndspliktiga och inte heller innebär olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma, ska istället anmälas till tillsynsmyndigheten.

Hur man överklagar m.m

Se information nedan hur ni kan överklaga beslutet.

Beslutet har fattats av ordförande Lars A Andersson och miljösakkunnig Emma Knutes med miljöhandläggare Jennifer Henriksson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till

Miljö- och byggnadsnämnden i Leksands kommun, miljoenheten@leksand.se

Länsstyrelsen i Dalarnas län, dalarna@lansstyrelsen.se

Leksands kommun, kommun@leksand.se

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se

Myndigheten för civilt försvar, registrator@mcf.se

Brandkåren Norra Dalarna, info@wbrand.se

Två fastighetsägare

Bilagor

1. Områdeskarta
2. Avfallstyper
3. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen



15	**Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annan plats**
15 01	Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som anges i 20 01 men som har samlats in separat)
15 02	Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder
16	**Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen**
16 01	Uttjänta fordon från olika transportmedel (även maskiner som inte är avsedda att användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)
16 02	Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning
16 03	Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter
16 04	Kasserade sprängämnen
16 05	Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier
16 06	Batterier och ackumulatorer
17	**Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)**
17 01	Betong, tegel, klinker och keramik
17 02	Trä, glas och plast
17 03	Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter
17 04	Metaller (även legeringar av dessa)
17 06	Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest
17 08	Gipsbaserade byggmaterial
17 09	Annat bygg- och rivningsavfall
18	**Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)**
18 01	Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor
20	**Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall) även separat insamlade fraktioner**
20 01	Separat insamlade fraktioner (utom 15 01)

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om ni inte är nöjda med Miljöprövningsdelegationens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Så här överklagar ni beslutet

Miljöprövningsdelegationen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Dalarnas län antingen via e-post; dalarna@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Dalarnas län, 791 84 Falun.

Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 7 december 2026. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande **inom tre veckor** från den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur ni vill att beslutet ska ändras.
- Varför ni anser att Miljöprövningsdelegationens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer ert överklagande bifogar ni kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 25 MB via e-post.

Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet uppge sitt namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, dalarna@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 00 00. Ange diarienummer 1171-2026.